

# LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MEULEUSES ÉLECTRIQUES



LES OUTILS LES PLUS PUISSANTS,  
CONÇUS POUR LES MEILLEURS ABRASIFS  
DE L'INDUSTRIE.



 **WALTER**  
Atteindre l'excellence<sup>MC</sup>

# CARACTÉRISTIQUES



SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉCURITÉ DES MEULEUSES !

## Puissance et sécurité pour une efficacité optimale

Les meuleuses WALTER sont conçues pour surpasser vos exigences, que ce soit dans le meulage, la coupe, le sablage ou le nettoyage. Chacune des meuleuses est compacte et a du mordant tout en vous offrant le plus haut taux d'enlèvement de l'industrie. Elles sont conçues pour durer.

Nous avons aussi revu la classification de nos meuleuses en les regroupant selon leur application. Trouvez facilement ce dont vous avez besoin et choisissez l'outil qui répondra à vos exigences. Est-ce que vous recherchez la plus grande sécurité possible? Avez-vous besoin d'un outil qui vous permet de tout faire? Ou peut-être que vous désirez obtenir la performance maximale de votre outil. Peu importe l'outil choisi, vous pouvez être assurés qu'il vous donnera le meilleur résultat possible en termes de puissance et d'efficacité.



	Poignée latérale anti-vibration	Garde à positionnement rapide	Système de changement QuickR™	Débrayage de sécurité	Interrupteur à palette (non verrouillable)	Démarrage progressif Soft Start™	Redémarrage sécuritaire	Contrôle électronique DYNAMAX™	Powerguard™	Stabilisateur	Vitesse variable DIALSPEED™	Système de freinage mécanique	Moteur sans balais
MINI GRINDER	×	×	×	×									
MINI PS	×	×	×	×	×								
MINI PLUS	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×		
SUPER 5	×	×	×	×									
SUPER 5 PS	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
PRO 5	×	×	×	×		×	×	×	×	×			
SUPER 5 PS BRUSHLESS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×
BIG 6 PS BRUSHLESS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×
BIG 6	×	×	×	×		×	×	×	×	×			
BIG 6 PS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
BIG 6 PLUS	×	×	×	×		×	×	×			×		
IRONMAN	×	×	×	×		×	×	×		×			
IRONMAN PS	×	×	×	×	×	×	×	×		×		×	
MAXI	×	×			×								
QUICK-STEP FINISHER	×	×	×	×		×	×	×	×		×		
QUICK-STEP BIG-BUFF III	×					×		×	×		×		
ULTI-MATE	×	×		×		×	×	×	×		×		
RAIL-MATE						×		×			×		
QUICK-STEP LINE-MATE III	×					×		×	×		×		
DIALSPEED 6141 DIALSPEED 6145						×	×	×	×		×		
STRAIGHT-MATE						×		×			×		

# Performance optimale


Quand vous combinez les plus puissantes meuleuses sur le marché et l'agressivité des abrasifs WALTER, vous obtenez la meilleure performance actuellement possible. Que vous ayez besoin de couper, de meuler ou de finir une pièce, accomplissez le travail plus rapidement et aisément et prolongez la durée de vie de vos abrasifs. La prochaine génération de meuleuses WALTER établit les nouveaux standards dans l'industrie.

## Nouvelles meuleuses angulaires par rapport à la génération précédente (les deux utilisent des meules XCAVATOR XX)

Modèle	Enlèvement total (g)			Taux d'enlèvement (g/min.)		
	Brossé	Sans brosse	% de gain	Brossé	Sans brosse	% de gain
MINI	1350	2360	75%	30	60	100%
SUPER 5	2404	3255	35%	42	64	52%
PRO 5	2765	3255	18%	45	64	44%
BIG 6	2856	4815	69%	47	67	43%
IRONMAN	2856	4815	69%	47	67	43%

● Doublez votre taux d'enlèvement de matière en utilisant la nouvelle meuleuse Super 5 PS sans balais.

## MEULAGE - XCAVATOR XX - 4 1/2"



## NOS MEULEUSES

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Sélecteur de vitesses variables DialSpeed<sup>MC</sup>**  
Le contrôle de vitesse électronique à l'arrière de la machine sert à ajuster la vitesse pour une performance optimale. Le régulateur électronique DYNAMAX<sup>MC</sup> régule l'alimentation de courant vers le moteur pour assurer une vitesse constante sous contrainte, et permet un contrôle optimal de la vitesse.

**Soft Start<sup>MC</sup>**  
Les outils munis du dispositif de sécurité Soft Start<sup>MC</sup> assurent une augmentation progressive de la vitesse, pour une utilisation plus sécuritaire, par rapport aux outils qui démarrent en trombe en donnant un « coup ».

**2 SEC**  
**Système de frein**  
Le système de frein de plus rapide offert sur le marché: il arrêtera l'outil en dedans de deux secondes, pour une utilisation des plus sécuritaires.

**Powerguard<sup>TM</sup>**  
Une protection électronique intelligente contre les surcharges surveille la vitesse du moteur et avertit l'utilisateur lorsque les charges sont trop élevées afin de protéger l'outil contre tout dommage.

**Dégagement Quick-R<sup>MC</sup>**  
Vous laissez changer de meule ou de disque à tronçonner en quelques secondes, sans utiliser de clé ou de clé à molette.

**Interrupteur à palette** (sans verrouillage)  
Pour plus de sécurité, lorsque l'interrupteur à palette à double action sans verrouillage est relâché, la meuleuse s'arrête rapidement.

**Poignée latérale anti-vibration**  
La poignée latérale de haute technologie absorbe les vibrations et offre une utilisation plus confortable, sans fatigue.

**NOUVEAU**

**Moteur sans balais**  
Optimise l'efficacité de la meuleuse tout en générant un minimum de chaleur. Contribue à prolonger la durée de vie de l'outil électrique et à réduire l'entretien. Les meuleuses sans balais comprennent:  
• Indicateur lumineux à trois niveaux pour la protection contre les surcharges  
• Boucle de suspension de sécurité pour attacher une lanière lors des travaux en hauteur  
• Filtre à poussière amovible empêchant les grosses particules de pénétrer dans le moteur de la meuleuse

**Débrayage de sécurité**  
Intégré à la transmission par engrenage, le système de débrayage de sécurité permet de neutraliser l'accélération et d'éliminer les contrecoups dangereux.

**Remise en marche sécuritaire**  
Après une interruption de courant, soit à cause d'une panne de courant ou parce que le fil s'est débranché, l'outil électrique ne se remettra pas en marche de lui-même lorsque le courant reviendra. Si l'interrupteur est laissé à ON, la lumière DEL se mettra à clignoter quand le courant reviendra. Pour que la meuleuse reparte, elle doit être réinitialisée en l'éteignant, puis en la rallumant (interrupteur mis à OFF, puis à ON). Si le fil se brise, la lumière DEL clignotera.

**Régulateur électronique DYNAMAX<sup>MC</sup>**  
Assure une vitesse constante de l'arbre, même sous contrainte, pour permettre une productivité maximale.

**Garde sans outil**  
Le levier de garde à dégagement rapide vous laisse ajuster ou retirer le garde en quelques secondes, sans avoir à recourir à un outil.

**Stabilisateur**  
Le système le plus efficace pour réduire les vibrations générées pendant que l'appareil fonctionne. Prolonge la vie de votre outil de façon significative et augmente la durabilité des abrasifs jusqu'à 200%.

## Plus de protection

Toutes les meuleuses angulaires WALTER de 4 1/2", 5" et 6" sont couvertes par notre garantie LONG-RUN de 24 mois et le programme de protection exclusif SERVICEGUARD.



# MEULEUSES ANGULAIRES



## MINI<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A161

Légère, compacte et durable  
La MINI GRINDER<sup>MC</sup> est dotée de caractéristiques de pointe, notamment la nouvelle poignée anti-vibration WALTER qui rend la meuleuse plus confortable à utiliser et la fonction de dégagement instantané QUICK-R<sup>MC</sup> de WALTER qui permet de changer les disques en quelques secondes. La MINI dispose d'une puissance supplémentaire de 100 watts et d'une ventilation arrière qui refroidit l'armature, ce qui vous permet de travailler plus longtemps tout en prolongeant la durée de vie de l'outil.



## MINI PS<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A163

Sécurité supplémentaire sur le chantier

Le MINI PS<sup>MC</sup> est le choix idéal lorsqu'un interrupteur à palette est nécessaire sur une meuleuse 4 1/2". Il peut être branché sur un générateur, ce qui le rend parfait pour les chantiers de construction. L'interrupteur à palette à double action sans verrouillage s'arrête lorsque vous le relâchez, ce qui en fait le choix le plus sûr sans sacrifier la productivité.



## MINI PLUS<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A255

Meuleuse puissante à vitesse variable

La meuleuse MINI PLUS offre des performances haut de gamme et les fonctionnalités les plus avancées du secteur. Utilisez-la pour enlever des soudures, couper des tubes, poncer légèrement ou éliminer la rouille et la peinture. Grâce à son système d'équilibrage automatique, à notre contrôle de vitesse DYNAMAX<sup>MC</sup> et à la protection POWERGUARD<sup>MC</sup> contre la surchauffe, la MINI PLUS offre des performances supérieures, quelle que soit la tâche à accomplir. Enlevez plus de matière plus rapidement tout en prolongeant considérablement la durée de vie de vos abrasifs grâce à un outil électrique haut de gamme.

Description	MINI <sup>MC</sup>	MINI PS <sup>MC</sup>	MINI PLUS <sup>MC</sup>
Modèle	6161K	6163B	6255J
N° de comm.	30A161	30A163	30A255
Poignée latérale anti-vibration	✓	✓	✓
Débrayage de sécurité	✓	✓	✓
Dégagement QUICK-R <sup>MC</sup>	✓	✓	✓
Garde rotative sans outil	✓	✓	✓
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		✓	
Interrupteur verrouillable	✓		✓
Compatibilité CA/CC	✓	CA seulement	CA seulement
Stabilizer <sup>MC</sup>			✓
Soft-Start <sup>MC</sup>			✓
Remise en marche sécuritaire			✓
Contrôle de la vitesse DYNAMAX <sup>MC</sup>			✓
Protection contre surchauffe POWERGUARD <sup>MC</sup>			✓
Voyant DEL			✓
Vitesse variable DIALSPEED <sup>MC</sup>			✓
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	10,500	10,500	2,800 à 10,500
Amp	8.5 A	8.5 A	9.5 A
Puissance	900 W	900 W	1000 W
Poids de l'outil	4.6 lb	4.6 lb	4.8 lb
Diamètre de disque maximum	4 1/2"	4 1/2"	5"
<b>Équipement standard</b>			
Garde de disque type 27	48M558	48M558	48M558
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-R <sup>MC</sup>	30B020	30B020	30B020
<b>Équipement optionnel</b>			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B010	34B010	34B011
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON <sup>MC</sup>	30B024	30B024	30B024



## SUPER 5<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A150

La meuleuse de taille moyenne idéale

Dotée désormais d'un moteur de 10,5 A, cette meuleuse est le choix idéal pour les travaux qui exigent une puissance supplémentaire d'un outil léger. Cet outil électrique de qualité industrielle est conçu pour durer et, apparié aux abrasifs WALTER de 5 pouces, il constitue l'un des systèmes les plus sécuritaires et les plus productifs pour réaliser une grande variété de travaux.



## SUPER 5 PS<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A153

Sécurité et performance

Le SUPER 5 PS vous permet de meuler, couper, poncer, finir et nettoyer beaucoup plus rapidement et en douceur. De plus, vous pouvez être sûr que lorsque vous tenez le SUPER 5 PS, vous tenez la meuleuse la plus sûre grâce au démarrage progressif, au Powerguard, à un embrayage de sécurité et à un redémarrage sécurisé qui empêche l'outil de démarrer tout seul après une coupure de courant. La SUPER 5 PS<sup>TM</sup> est également équipée d'un interrupteur à palette et d'un frein mécanique qui arrête la meuleuse dans les 2 secondes suivant le relâchement de la gâchette.



## PRO 5<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A157

Le meilleur rapport poids/performance

La PRO 5 n'a pas d'égale parmi les meuleuses angulaires 5 pouces en termes de taux d'enlèvement ou de vitesse de coupe. Équipée des technologies WALTER Stabilizer, DYNAMAX, Powerguard et Soft Start, la PRO 5 est unique en son genre et offre les fonctionnalités les plus complètes en matière de sécurité et d'amélioration de la productivité.

Description	SUPER 5 <sup>MC</sup>	SUPER 5 PS <sup>MC</sup>	PRO 5 <sup>MC</sup>
Modèle	6150i	6153C	6157A
N° de comm.	30A150	30A153	30A157
Poignée latérale anti-vibration	✓	✓	✓
Débrayage de sécurité	✓	✓	✓
Dégagement QUICK-R <sup>MC</sup>	✓	✓	✓
Garde rotative sans outil	✓	✓	✓
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		✓	
Système de freinage mécanique		Freinage « 2 secondes »	
Interrupteur verrouillable	✓		✓
Compatibilité CA/CC	✓	CA seulement	CA seulement
Stabilizer <sup>MC</sup>			✓
Soft-Start <sup>MC</sup>		✓	✓
Remise en marche sécuritaire		✓	✓
Contrôle de la vitesse DYNAMAX <sup>MC</sup>		✓	✓
Protection contre surchauffe POWERGUARD <sup>MC</sup>		✓	✓
Voyant DEL		✓	✓
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	11,000	11,000	11,000
Amp	10.5 A	13.5 A	13.5 A
Puissance	1200 W	1550 W	1550 W
Poids de l'outil	5.3 lb	5.5 lb	5.7 lb
Diamètre de disque maximum	5"	5"	5"
<b>Équipement standard</b>			
Garde de disque type 27	48M641	48M641	48M641
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-R <sup>MC</sup>	30B020	30B020	30B020
<b>Équipement optionnel</b>			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011	34B011	34B011
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON <sup>MC</sup>	30B024	30B024	30B024



## BIG 6<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A260

Gros rendement, petit poids  
La meuleuse BIG 6<sup>MC</sup> porte bien son nom, parce qu'elle est capable de grosses performances. La seule meuleuse de 6" avec une puissance de 1 700 watts, la BIG 6<sup>MC</sup> est conçue pour les applications industrielles, sans compromis pour la rapidité et la sécurité. Découvrez sa puissance et appréciez sa bonne prise en main grâce au système de stabilisation WALTER Stabilizer<sup>MC</sup>, qui réduit les vibrations et augmente la durée de vie de chaque meule d'au moins 30 %. La meuleuse BIG 6<sup>MC</sup> est également dotée de plusieurs autres caractéristiques de sécurité.



## BIG 6 PS<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A263

Performances robustes avec des fonctions de sécurité supplémentaires

La BIG 6 PS est équipée d'un interrupteur à palette et d'un frein mécanique qui arrête la meuleuse dans les 2 secondes suivant le relâchement de la gâchette. La BIG 6 PS est la meuleuse robuste la plus sécuritaire du marché. Elle est également équipée d'un stabilisateur WALTER qui réduit les vibrations, améliore l'ergonomie du poste de travail et augmente la durée de vie et le taux d'enlèvement de vos abrasifs.



**NOUVEAU**

## BIG 6<sup>MC</sup> PLUS

Order no. 30A264

Meuleuse d'angle à vitesse variable  
Le BIG 6<sup>TM</sup> PLUS offre un couple inégalé grâce à un puissant moteur de 1700 W et un rapport de réduction élevé. Sa large plage de contrôle de vitesse en fait l'outil le plus polyvalent du marché. Parfait pour le brossage de grands diamètres en réduisant l'évasement et en améliorant les performances, pour le ponçage et l'ébavurage en améliorant la finition de surface et en prolongeant la durée de vie du disque. La capacité de 6 pouce combiné au couple élevé maintiennent la vitesse sous charge, que ce soit pour la coupe, le meulage ou la finition. Cet outil est une solution polyvalente qui allie puissance et précision pour maximiser la productivité dans les environnements industriels difficiles.

Description	BIG 6 <sup>MC</sup>	BIG 6 PS <sup>MC</sup>	BIG 6 PLUS <sup>TM</sup>
Modèle	6260J	6263B	6264A
N° de comm.	30A260	30A263	30A264
Poignée latérale anti-vibration	✓	✓	✓
Débrayage de sécurité	✓	✓	✓
Dégagement QUICK-R <sup>MC</sup>	✓	✓	✓
Garde rotative sans outil	✓	✓	✓
Interrupteur verrouillable	✓		✓
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		✓	
Système de freinage mécanique		✓	
Compatibilité CA/CC	CA seulement	CA seulement	
Stabilizer <sup>MC</sup>	✓	✓	
Soft-Start <sup>MC</sup>	✓	✓	✓
Remise en marche sécuritaire	✓	✓	✓
Contrôle de la vitesse DYNAMAX <sup>MC</sup>	✓	✓	✓
Protection contre surchauffe POWERGUARD <sup>MC</sup>	✓	✓	
Voyant DEL	✓	✓	✓
Vitesse variable DIALSPEED <sup>TM</sup>			✓
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	9,600	9,600	2,000 – 7,600
Amp	14.5 A	14.5 A	14.5 A
Puissance	1700 W	1700 W	1700 W
Poids de l'outil	5.9 lb	6.2 lb	5.3 lb
Diamètre de disque maximum	6"	6"	6"
<b>Équipement standard</b>			
Garde de disque type 27	48M667	48M667	48M667
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-R <sup>MC</sup>	30B020	30B020	30B020
<b>Équipement optionnel</b>			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B012	34B012	34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON <sup>MC</sup>	30B024	30B024	30B024

# MEULEUSES SANS BALAIS



**NOUVEAU**

## SUPER 5 PS<sup>MC</sup> BRUSHLESS

**Order no.** 30A653

Haute puissance et sans entretien

La SUPER 5™ PS Brushless offre des performances de haut niveau dans un châssis compact et léger, ce qui lui confère le meilleur rapport puissance/poids disponible. Dotée d'un moteur sans balais pour une efficacité maximale et une durée de vie 3 fois supérieure à celle des meuleuses standard, cet outil élimine les temps d'arrêt liés au remplacement des balais. Elle offre un taux d'enlèvement de matière jusqu'à 2 fois supérieur tout en consommant 20 % d'énergie en moins.



**NOUVEAU**

## BIG 6 PS<sup>MC</sup> BRUSHLESS

**Order no.** 30A663

Plus de puissance et une efficacité maximale

Conçue pour les travaux exigeants, la BIG 6™ PS Brushless combine puissance, sécurité et longévité dans un outil robuste. Son moteur sans balais augmente l'efficacité, réduit la consommation d'énergie de 20 % et permet des taux d'enlèvement jusqu'à deux fois plus rapides. Sa capacité de 6 po la rend idéale pour les travaux de meulage, de coupe ou de mélange intensifs.

Description	SUPER 5 PS <sup>MC</sup> BRUSHLESS	BIG 6 PS <sup>MC</sup> BRUSHLESS
Modèle	6653A	6663A
N° de comm.	30A653	30A663
Moteur sans balais	✓	✓
Poignée latérale anti-vibration	✓	✓
Débrayage de sécurité	✓	✓
Dégagement QUICK-R <sup>MC</sup>	✓	✓
Garde rotative sans outil	✓	✓
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		
Interrupteur à palette	✓	✓
Système de freinage mécanique	Freinage « 2 secondes »	Freinage « 2 secondes »
Compatibilité CA/CC	✓	✓
Stabilizer <sup>MC</sup>	✓	✓
Soft-Start <sup>MC</sup>	✓	✓
Remise en marche sécuritaire	✓	✓
Contrôle de la vitesse DYNAMAX <sup>MC</sup>	✓	✓
Protection contre surchauffe POWERGUARD <sup>MC</sup>	✓	✓
Voyant DEL	✓	✓
Vitesse variable DIALSPEED <sup>MC</sup>		
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	11,000	9,600
Amp	15 A	15 A
Puissance	2 000 W	2000 W
Poids de l'outil	5.73 lb	5.95 lb
Diamètre de disque maximum	5"	6"
<b>Équipement standard</b>		
Garde de disque type 27	48M641	48M667
Poignée latérale	30B075	30B075
Écrou de serrage QUICK-R <sup>MC</sup>	30B020	30B020
Boucle de suspension	✓	✓
Filtre à poussière amovible	✓	✓
Garde de coupe	✓	✓
<b>Équipement optionnel</b>		
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011	34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON <sup>MC</sup>	30B024	30B024

# MEULEUSES IRONMAN<sup>MC</sup>

GARANTIE

LONG-RUN  
SERVICEGUARD<sup>MC</sup>  
Plan de Protection

24  
MOIS



## IRONMAN<sup>MC</sup>

N° de comm.: 30A560

Offre une performance optimale pour les applications exigeantes et de longue durée

D'une capacité de 6" et de conception ergonomique en « queue de rat », la meuleuse IRONMAN<sup>MC</sup> fournit 1 750 W de puissance. Elle est dotée du système WALTER Stabilizer<sup>MC</sup>, qui réduit les vibrations, ce qui prolonge la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d'enlèvement d'environ 30 %. Idéale pour les applications de longue durée, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec les abrasifs WALTER, la meuleuse IRONMAN<sup>MC</sup> fait partie de nos systèmes les plus productifs.

## IRONMAN<sup>MC</sup> PS

N° de comm.: 30A563

Performance exceptionnelle et caractéristiques de sécurité supplémentaires

Si vous êtes à la recherche de haute performance et de mesures de sécurité supplémentaires, le modèle IRONMAN<sup>MC</sup> PS est offert avec un interrupteur à gâchette et un frein mécanique qui empêchent les meules de tourner en moins de 2 secondes après que l'interrupteur ait été relâché, et les disques à tronçonner en moins de 1,5 seconde. Elle fournit 1 750 W de puissance et elle est dotée du système WALTER Stabilizer<sup>MC</sup>, qui réduit les vibrations, améliore l'ergonomie, prolonge la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d'enlèvement.

Description	IRONMAN <sup>MC</sup>	IRONMAN <sup>MC</sup> PS
Modèle	6560A	6563A
N° de comm.	30A560	30A563
Poignée latérale anti-vibration	✓	✓
Débrayage de sécurité	✓	✓
Dégagement QUICK-R <sup>MC</sup>	✓	✓
Garde rotative sans outil	✓	✓
Interrupteur verrouillable	✓	✓
Système de freinage mécanique		Système de freinage « 2 secondes »
Compatibilité CA/CC	CA seulement	CA seulement
Stabilizer <sup>MC</sup>	✓	✓
Soft-Start <sup>MC</sup>	✓	✓
Remise en marche sécuritaire	✓	✓
Contrôle de la vitesse DYNAMAX <sup>MC</sup>	✓	✓
Voyant DEL	✓	✓
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	9,600	9,600
Amp	14.5 A	14.5 A
Puissance	1750 W	1750 W
Poids de l'outil	6.2 lb	6.2 lb
Diamètre de disque maximum	6"	6"
<b>Équipement standard</b>		
Garde de disque type 27	48M641 / 48M667	48M641 / 48M667
Poignée latérale	30B075	30B075
Écrou de serrage QUICK-R <sup>MC</sup>	30B020	30B020
<b>Équipement optionnel</b>		
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011 / 34B012	34B011 / 34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON <sup>MC</sup>	30B024	30B024

# MEULEUSES MAXI<sup>MC</sup>



## MAXI<sup>MC</sup> 7"

N° de comm.: 30A170

## MAXI<sup>MC</sup> 9"

N° de comm.: 30A190

Un maximum de puissance pour la plus haute performance

Ces meuleuses fournissent maintenant encore plus de puissance et de vitesse pour accomplir des travaux de meulage et de finition industriels plus rapidement et avec moins d'effort. L'efficacité reconnue de ce moteur se traduit par moins de surchauffe et plus de vitesse sous charge. Ces meuleuses feront preuve de plus d'endurance dans les applications les plus exigeantes telles que le taillage, le nettoyage de grosses soudures et la finition de grandes surfaces.

Description	MAXI <sup>MC</sup> 7"	MAXI <sup>MC</sup> 9"
Modèle	6170i	6190i
N° de comm.	30A170	30A190
Poignée latérale anti-vibration	√	√
Interrupteur verrouillable	√	√
Compatibilité CA/CC	√	√
Poignée arrière rotative	√	√
Arbre	5/8" - 11	5/8" - 11
RPM à vide	8,500	6,800
Amp	15 A	15 A
Puissance	2400 W	2400 W
Poids de l'outil	12.8 lb	12.8 lb
Diamètre de disque maximum	7"	9"
<b>Équipement standard</b>		
Protège-meule	48M516	48M517
Poignée latérale	30B078	30B078
Rondelle de soutien	30B057	30B057
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48M483	48M483

# GRINDER GRIP<sup>MC</sup>

Accessoire magnétique pour garder vos meuleuses près de vous



**Le GRINDER GRIP<sup>MC</sup> est l'unique accessoire magnétique pour meuleuse qui vous facilite la tâche tout en assurant votre sécurité.**

L'aimant se fixe facilement à votre meuleuse, ce qui permet à celle-ci d'adhérer à n'importe quelle surface métallique ferreuse lorsqu'elle n'est pas utilisée. Non seulement il permet d'éviter les dommages, mais il préserve également vos abrasifs en les maintenant à la fois accessibles et hors de danger. Plus jamais vous ne ferez tomber vos outils! Comptez sur GRINDER GRIP<sup>MC</sup> pour les retenir.

## Caractéristiques

- ▷ **Sécuritaire et facile à installer**
- ▷ **Protège vos outils tout en les gardant à portée de main. Compatible avec les meuleuses angulaires WALTER**
- ▷ **Compatible avec des produits d'autres marques comme Metabo, DEWALT, Milwaukee, Makita**



**N° de comm.: 30G001**  
pour meuleuses WALTER.



SCANNEZ POUR  
REGARDER LA VIDÉO



Visionnez la vidéo au Réseau WALTER  
[www.youtube.com/user/TheWalterNetwork](http://www.youtube.com/user/TheWalterNetwork)



## WALTER Technologies pour surfaces

### Montréal

5977 Route Transcanadienne  
Pointe-Claire, Québec  
H9R 1C1  
Tél.: 514 630-2800  
Sans frais : 1 800 363-7368  
Télééc.: 514 630-2825

### Edmonton

18527 – 104 Avenue NW  
Edmonton, Alberta  
T5S 2V8  
Tél.: 780 451-2053  
Sans frais : 1 866 435-1271  
Télééc.: 780 453-1589

### Toronto

151 Superior Blvd., Unit 12  
Mississauga, Ontario  
L5T 2L1  
Tél.: 905 795-8555  
Sans frais : 1 888 821-9444  
Télééc.: 905 795-8558

### Vancouver

1-1595 Cliveden Ave. West,  
Delta, British Columbia  
V3M 6M2  
Tél.: 604 540-4777  
Sans frais : 1 877 366-9258  
Télééc.: 604 540-4778  
Télééc. sans frais : 1 877 329-9258



Facebook/  
WalterSurfaceTech



LinkedIn/  
Walter-Surface-Technologies



Instagram.com/  
Waltersurfacetech



YouTube/  
TheWalterNetwork

## POUR PLUS D'INFORMATIONS, POUR PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER

Téléphone: 888 592-5837

Télééc.: 866 581-1121

Courriel: [csr@walter.com](mailto:csr@walter.com)

Ou visitez: [walter.com](http://walter.com)



WALTER technologies pour surfaces. © 2025 Tous droits réservés. Les logos WALTER technologies pour surfaces sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de WALTER technologies pour surfaces. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques de commerce ou des marques de services d'autres entreprises.

98D007 (09-25)